

Redni broj	Naziv usluge	Opis usluge	Vrsta postupka (Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski..)	Prosječna dužina hospitalizacije (Dana)	Mjesto vršenja usluge	Vrsta uputnice	Kontakt (Telefon, e-mail adresa, kontakt osoba)
1.	Standardna i poluintenzivna njega	Njega i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta od strane obučenog visoko profesionalnog tima ljekara i sestara, u prostorijama poluintenzivne njege i na odjeljenju uz pomoć savremenih instrumenata za monitoring pacijenata	Terapijska, dijagnostička	zavisi od toka bolesti i oporavka pacijenta	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
2.	Specijalistički pregled	Pregled specijaliste sa izdavanjem nalaza i mišljenja specijaliste i adekvatnih preporuka	Dijagnostički		poliklinika	specijalistička	303-351, 303-352 odgovorna sestra
3.	Konzilijarni pregled	Konzilijarni pregled specijalista sa izdavanjem nalaza i mišljenja stručnog konzilijuma i davanja adekvatnih preporuka kao i zakazivanje termina operativnog zahvata	Dijagnostički		poliklinika	specijalistička	303-351, 303-352 odgovorna sestra
4.	Prvi specijalistički pregled djece i omladine u savjetovalištu	Pregled specijaliste sa izdavanjem nalaza i mišljenja specijaliste i adekvatnih preporuka	Dijagnostički		poliklinika	specijalistička	303-351, 303-352 odgovorna sestra
5.	Specijalistički pregled nakon operativnog zahvata	Pregled specijaliste sa izdavanjem nalaza i mišljenja specijaliste i adekvatni preporuka nakon učinjenog operativnog zahvata-operator	Dijagnostički		poliklinika	specijalistička	303-351, 303-352 odgovorna sestra
6.	Odstranjivanje maternice, jajnika i jajovoda	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica, oba jajnika i jajovoda	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
7.	Subtotalno odstranjivanje maternice bez odstranjivanja jajnika i jajovoda sa obje strane	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica većim dijelom (ostaje grlić) , bez odstranjivanja oba jajnika i jajovoda	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
8.	Subtotalno odstranjivanje maternice sa odstranjivanjem jajnika i jajovoda sa obje strane	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica većim dijelom (ostaje grlić) , sa odstranjivanjem oba jajnika i jajovoda	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
9.	Odstranjivanje maternice bez odstranjivanja jednog ili oba jajnika i jajovoda	Operativnim putem nakon otvaranje prednjeg trbušnog zida odstranjuje se maternica a ostavlja jedan ili oba jajnika	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406, odgovorna sestra 303-408 odjeljski ljekar

10.	Radikalno odstranjivanje maternice jajnika i jajovoda	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica, oba jajnika i jajovoda, sa uklanjanjem prametrija i limfnih čvorova	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
11.	radikalno odstranjivanje stidnica	Operativnim putem se odstranjuje radikalno stidnica sa odstranjivanjem limfnih čvorova	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
12.	Odstranjivanje ciste sa jajnika	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se cista sa cistično izmjenjenog jajnika jednog ili oba	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
13.	Odstranjivanje jajnika	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se izmjenjeni jajnika	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
14.	Odstranjivanje jajnika i jajovoda sa jedne strane	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se izmjenjeni jajnika i jajovod samo sa jedne strane	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
15.	Odstranjivanje jajovoda	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se izmjenjeni jajovoda sa jedne ili obje strane	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
16.	Odstranjivanje maternice kroz vaginu	Operativnim putem se bez otvaranje trbuha-kroz vaginu odstranjuje maternica	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
17.	Podvezivanje jajovoda-sterilizacija	Operativnim putem se, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, podvežu jajovodi, radi sterilizacije	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
18.	Operacije na maternici kod anomalija maternice	Nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, operativnim putem se uradi rekonstrukcija maternice, uklanjanjem anomalije	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
19.	Odstranjivanje mioma (benignih čvorova) sa maternice	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se (izrezuje) benigni tumor sa maternice	Terpijska	7-9 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
20.	Resutura	Obrada inficirane rane od prethodne operacije, sa ponovljenim šivanjem	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
21.	Punkcija	Ulaženje sa iglom kroz prednji trbušni zid u trbušnu šupljinu u svrhu dijagnoze ili terapije (aspiriranje nakupljene tečnosti, drenaže, pražnjenja ciste...)	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
22.	Laparoskopske operacije-LPSC	Minimalno invazivna metoda kojom se uvode instrumenti kroz male rezove na koži do 1 cm, pod kontrolom kamere	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
23.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje jajovoda	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju jajovodi	Terapijska	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408

24.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje jajnika	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju jajnici	Terapijska	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
25.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje ciste sa jednog ili oba jajnika	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju ciste sa jajnika	Terapijska	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
26.	Laparoskopska operacija-parcijalna resekcija jajnika	Gore opisanom tehnikom se isjecaju-reseciraju dijelovi jajnika	Terapijska	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
27.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje mioma	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju miomatozni-benigni čvorovi sa maternice	Terapijska	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
28.	Hromopertubacija	Gore opisanom tehnikom se provjeravaju prohodnost jajovoda	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
29.	Laparoskopska operacija-sterilizacija jajovoda	Gore opisanom tehnikom se podvezuju jajovodi radi sterilizacije	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
30.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje priraslica	Opisanom tehnikom se odstranjuju priraslice u trbušnoj šupljini	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
31.	Histeroskopske operacije-dijagnostičke i terapijske	Minimalno invazivna metoda kojom se pod kontrolom optičkog instrumenta-kamerom, vrše razne intervencije u materičnoj šupljini	Terapijska, dijagnostička	1-2 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
32.	Histeroskopsko rješavanje septuma, mioma, polipa	Opisanom tehnikom se odstranjuju pregrade, benigni čvorovi miomi, i polipi u materičnoj šupljini	Terapijska, dijagnostička	1-2 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
33.	Konizacija grlića	Konusno isjecanje grlića maternice	Terapijska, dijagnostička	5 dana	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408
34.	Tretman i dijagnostika bračnog steriliteta	Praćenje i savjetovanje pacijenata u ambulanti za sterilitet	Terapijski, dijagnostički	1 dan	GAK-odjeljenje, poliklinika	bolnička, specijalistička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar 303-352 odgovorna sestra
35.	Ultrazvučna dijagnostika (TVS, TVCD)	Ginekološki pregled ultrazvučnim aparatom, vaginalnom sondom, sa mjerenjem protoka- dopler tehnikom	Dijagnostički	1 dan	GAK-odjeljenje, poliklinika	bolnička, specijalistička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar 303-

PORODILIŠTE I PATOLOGIJA TRUDNOĆE

36.	Cerclage	Stavljanje šava u visini unutrašnjeg ušća materice u periodu od 18. do 22. gestacione nedelje	Terapijski	2-3 dana	GAK	bolnička	303-409 odgovorna sestra
37.	Normalan porođaj	Nadzor ploda i porodilje u toku porođaja (pregled plodove vode, karditokografski nadzor ploda, uzimanje krvi iz pglavine ploda-pehametrija), pravljenje ureza međice u toku porođaja kod prvorođki	Terapijski	2 dana	GAK	bolnička	303-416 odgovorna sestra 303-400 odjeljski ljekar
38.	Operativno završen porođaj uz pomoć vakum ekstrakcije	Ekstrakcija ploda uz pomoć vakum ekstraktora. Nadzor ploda i porodilje u toku porođaja (pregled plodove vode, karditokografski nadzor ploda), pravljenje ureza međice u toku porođaja	Terapijski	2-3 dana	GAK	bolnička	303-416 odgovorna sestra 303-400 odjeljski ljekar

39.	Operativno završen porođaj carskim rezom	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, i otvaranja materice vrši se ekstrakcija ploda (uz konzilijarno postavljene indikacije za carski rez)	Terapijski	5 dana	GAK	bolnička	303-416 odgovorna sestra 303-400 odjeljski ljekar
40.	Porođaj kod karlične prezentacije ploda	Uz ručnu pomoć po jednoj od standardnih metoda i carskim rezom kod postojećih indikacija.	Terapijski	2-5 dana	GAK	bolnička	303-416 odgovorna sestra 303-400 odjeljski ljekar
41.	Porođajne operacije na perineumu	Urez međice (epiziotomija), reparacija rascjepa nastalih u toku porođaja, evakuacija hematoma nastalih u toku i nakon porođaja.	Terapijski	2-3 dana	GAK	bolnička	303-416 odgovorna sestra 303-400 odjeljski ljekar
42.	Porođajne operacije u šupljini materice	Manuelno odstranjenje zaostale posteljice, manuelno odstranjenje dijelova zaostale posteljice u kratkoj intravenskoj anesteziji.	Terapijski	2-3 dana	GAK	bolnička	303-416 odgovorna sestra 303-400 odjeljski ljekar
43.	Amniocenteza rana	Uzimanje plodove vode u periodu od 16. do 20. gestacione nedelje radi otkrivanja hromozomopatija ploda, kod postojanja tačno određenih indikacija.	Dijagnostička	1 dan	GAK	bolnička	303-409 odgovorna sestra
44.	Praćenje visoko rizičnih trudnoća na odjeljenju Patologije trudnoće	Nadzor ploda i trudnice u toku trudnoće (pregled plodove vode, karditokografski nadzor ploda), ultrazvučna dijagnostika (kolor dopler)	Dijagnostička Terapijska	Uz zavisnosti od toka bolesti	GAK	bolnička	303-409 odgovorna sestra 303-417 odjeljski ljekar

GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA

45.	Cervikalni i vaginalni bris na kulturu i ABG	Uz upotrebu instrumenta koji se zove spekulium pomoću kojeg se razmaknu zidovi vagine brisevi se uzmu sterilnim štapićima sa vanjskog dijela vrata materice i iz kanala te sa zidova vagine, u svrhu bakteriološke obrade	Dijagnostička	U toku dana	Spec. Ambulanta	specijalistička	303-352 B. Mirsada
46.	Citohormonalni bris	Bris se uzima sterilnim štapićem kroz himenalni otvor iz vagine, uzima se sa ciljem postavljanja dijagnoze djelovanja hormona- Estrogena kod djevojčica	Dijagnostička	U toku dana	Spec. Ambulanta	specijalistička	303-352 B. Mirsada
47.	Ginekološki pregled	Pregled se obavlja vizuelno i palpatorno. Pri pregledu se koristi instrument spekulium koji pomaže kod vizuelnog pregleda vrata materice i vagine. Manuelni pregled sa dva prsta desne ruke kroz vaginu a lijevom rukom preko trbušnog zida izvrši se pregled materice i jajnika	Dijagnostička	U toku dana	Spec. Ambulanta	specijalistička	303-352 B. Mirsada
48.	HPV brisevi	Uz upotrebu instrumenta koji se zove spekulium pomoću kojeg se razmaknu zidovi vagine, brisevi se uzmu sa vanjskog dijela vrata materice i iz kanala u cilju identifikacije Humanog papiloma virusa	Dijagnostička	U toku dana	Spec. Ambulanta	specijalistička	303-352 B. Mirsada
49.	Konzilijarni ginekološki pregled	To je pregled u timu od dva ginekologa Pregled je vizuelni i palpatorni. Pri pregledu se koristi spekulium instrument koji pomaže kod vizuelnog pregleda vagine i vrata materice. Manuelni pregled sa dva prsta desne ruke kroz vaginu a lijevom rukom preko trbušnog zida izvrši se pregled materice i jajnika.	Dijagnostička	U toku dana	Spec. Ambulanta	specijalistička	303-352 B. Mirsada

50.	Kolposkopija	Bezbolan pregled grlića vrata materice. Za pregled se koristi spekulium instrument kojim se razmaknu zidovi vagine-rodnice te se uz pomoć optičkog aparata koji se zove kolposkop izvrši pregled grlića materice, te opišu promjene na istom ako se uoče.	Dijagnostička	U toku dana	Am. za kolpokopiju	specijalistička	303-352 B. Mirsada
51.	Namjerni prekid neželjene trudnoće	Invazivna intervencija koja se obavlja od strane ginekologa uvođenjem sterilnih instrumenata u materičnu šupljinu gdje je smješten zametak. Radi se u opštoj anesteziji uz prisustvo anesteziologa, a može i u lokalnoj anesteziji bez prisustva anesteziologa, a sve to u cilju što manje traume po samu pacijenticu.	Terapijska	U toku dana	Amb. za kiretaže		303-352 B. Mirsada
52.	Papa brisevi	Uz upotrebu instrumenta koji se zove spekulium pomoću kojeg se razmaknu zidovi vagine, uzme se bris špatulom sa vanjskog dijela vrata materice i četkicom iz kanala, naprave se razmazi na stakalcu koji se fiksira u 96% alkoholu. Citolška analiza preparata pomaže rano otkrivanje i dijagnosticiranje zloćudnog oboljenja na grliću materice.	Dijagnostička	U toku dana	Spec. Ambulanta	specijalistička	303-352 B. Mirsada
53.	Ultrazvučni ginekološki pregled	Pregled se obavlja abdominalnom sondom preko trbušnog zida pacijentice ili vaginalnom sondom kroz vaginu, zavisno od oboljenja u cilju postavljanja krajnje dijagnoze.	Dijagnostička	U toku dana	Kabinet za ultrazvuk	specijalistička	303-352 B. Mirsada

NEONATOLOGIJA

54.	Prisustvo pedijatra na porođaju	Pedijatar prisustvuje svakom porođaju u kojem postoji mogućnost za rađanje vitalno ugroženog novorođenčeta, tako da se primarna reanimacija može izvesti u prvim minutama života.	Dijagnostički, terapijski			Porođajna sala	Bolnička	303-405
55.	Prvi pregled novorođenčeta	Određivanje gestacijske dobi procjenom somatske i neurološke zrelosti, fizikalni pregled po sistemima, obrada pupčanog patrljka, profilaktička primjena vitamina K	Dijagnostički, profilaktički	1 dan		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
56.	Vakcinacija novorođenčadi	Vakcinsanje novorođenčadi BCG (protiv tuberkuloze) i HBV (protiv hepatitisa B) vakcinom	Profilaktički	1 dan		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
57.	Edukacija majki o njezi i ishrani novorođenčeta, uspostavljanje podoja	Boravak novorođenčeta uz majku 24 sata pod nadzorom pedijatrijskog tima	Profilaktički	1 dan		Odjel babinjara	Bolnička	303-405
58.	Uzimanje uzorka krvi za metabolički skrining	Rano otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti (hipotireoza, fenilketonurija, adrenogenitalni sindrom)	Dijagnostički			Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
59.	Kontrolni pregled zdravog novorođenčeta	Fizikalni pregled po sistemima uz prisustvo majke	Dijagnostički			Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
60.	Primarna reanimacija novorođenčeta	Uspostavljanje srčanog ritma, disanja i cirkulacije kod novorođenčadi kod kojih se to nije desilo prirodnim putem po rođenju. Izvodi se u prvoj minuti po rođenju u porođajnoj Sali	Terapijski	7 dana		Porođajna sala	Bolnička	303-405

61.	Reanimacija u Odjeljenju intenzivne neonatalne njege (OINJ)	Uspostavljenje normalnih vitalnih funkcija ugroženih različitim patološki stanjima u prvih 28 dana života	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
62.	Zbrinjavanje ekstremno nezrelog novorođenčeta	Novorođenčad rođena prije 28 gestacijske nedjelje zahtijevaju specifične mjere njege, liječenja i nadzora 24 sata	Terapijski, profilaktički	21 dan	OINJ	Bolnička	303-405
63.	Zbrinjavanje nezrelog novorođenčeta	Novorođenčad rođena u periodu od 29-36 nedjelje gestacijske zahtijevaju drugačije terapijske i potporne mjere u odnosu na zdravo terminsko novorođenče	Terapijski, profilaktički	10 dana	OINJ i poluintenzivna njega	Bolnička	303-405
64.	Liječenje asfiksije i njenih posljedica	Utvrđivanje stepena asfiksije izazvane faktorima trudnoće, porođaja i od strane novorođenčeta, korekcija nastalih poremećaja u organizmu novorođenčeta, prevencija neuroloških oštećenja i liječenje nastalih komplikacija	Terapijski, profilaktički	8 dana	OINJ i poluintenzivna njega	Bolnička	303-405
65.	Terapija kiseonikom bez upotrebe respiratora	Kiseonik se primjenjuje putem maske i putem nosnih kanila, šatora za glavu ili široko u inkubatoru	Terapijski	3 dana	OINJ i poluintenzivna njega	Bolnička	303-405
66.	Terapija kiseonikom - asistirana mehanička ventilacija (CPAP; IMV; IPPV)	Kiseonik se primjenjuje putem respiratora kod novorođenčadi novorođenčadi koja nemaju vlastite disajne pokrete ili su oni nedovoljni da održe normalne vrijednosti kiseonika u krvi	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
67.	Primjena surfaktanta	Sva nezrela novorođenčad gestacijske dobi ispod 32 nedjelje nisu sposobna uspostaviti normalnu plućnu funkciju usljed nedostatka surfaktananta te zahtijevaju aplikaciju sintetskog surfaktanta kroz endotrahealni tubus	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
68.	Plasiranje umbilikalnog venskog i arterijskog katetera	Uspostavljanje dugotrajnog venskog puta ekstremno nezrele i teško bolesne novorođenčadi ubacivanjem katetera kroz venu ili arteriju pupčanika koji ima za cilj mogućnost dugotrajne primjene lijekova, tečnosti visoke koncentracije, ishranu putem vene, i uzimanje uzoraka krvi za laboratorijske nalaze	Dijagnostički, terapijski	15 dana	OINJ	Bolnička	303-405
69.	Ultrazvuk mozga	Ultrazvučni pregled mozga kroz veliku fontanelu radi dijagnostike eventualnih oštećenja i promjena na mozgu	Dijagnostički		Poliklinika, OINJ	Bolnička i specijalistička	303 - 405
70.	Ultrazvuk kukova	Ultrazvučni pregled kukova radi utvrđivanja eventualnih razvojnih poremećaja	Dijagnostička		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
71.	Eksangvinotransfuzija	Tehnika izmjene dijela krvi novorođenčeta zbog izrazito visokih vrijednosti bilirubina i/ili teške anemije nastalih usljed velikog raspada eritrocita kod neslaganja krvnih grupa majke i novorođenčeta.	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
72.	Fototerapija	Primjena ultraviolette svjetlosti u liječenju novorođenčadskog žutila	Terapijski	3 dana	Poluintenzivna njega	Bolnička	303-405
73.	Primjena derivata krvi	Razni pripravci ljudske krvi (svježe smrznuta plazma, deplazmatisani eritrociti, trombocitna masa, albumini, krioprecipitat...) se pod određenim i strogo kontrolisanim uvjetima primjenjuju u liječenju nekih stanja i oboljenja novorođenčadi.	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405

74.	Lumbalna punkcija	Uzimanje uzoraka moždane tekućine iz kičmenog kanala radi dijagnostikovanja infekcije mozga i nekih drugih specifičnih oboljenja centralnog nervnog sistema	Dijagnostički	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
75.	Totalna parenteralna prehrana	Ishrana novorođenčeta isključivo dugotrajnim venskim putem, a koja uključuje strogo određene koncentracije ugljenih hidrata, masti i bjelančevina	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
76.	Parcijalna parenteralna prehrana	Kombinovana per os (ishrana na usta) sa parenteralnom prehranom kod novorođenčadi koja ne mogu zadovoljiti osnovne energetske potrebe isključivo sa per os ishranom	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405
77.	Dijagnostikovanje, primjena prostaglandina E1, monitoring i transport novorođenčeta sa teškom urođenom srčanom greškom	Novorođenčad rođena sa teškom srčanom manom, akoja zahtijevaju operativni tretman u našoj državi ili van nje se transportuju do odgovarajućeg Kliničkog centra u pratnji medicinskog osoblja i uz trajni monitoring	Dijagnostički, terapijski	3 dana	OINJ	Bolnička	303-405
78.	Preoperativna priprema novorođenčadi sa urođenim anomalijama	Stabilizacija svih vitalnih funkcija, kontrola laboratorijskih vrijednosti, rentgenološke i ostale neophodne pretrage u cilju postizanja optimalnog stanja za izvođenje operativnog zahvata	Dijagnostički, terapijski	1 dan	OINJ	Bolnička	303-405
79.	Postoperativno liječenje i njega novorođenčadi	preuzimanje operisanog novorođenčeta iz operacione sale i dalji nadzor i liječenje u neonatalnoj intenzivnoj njezi do otpusta sa klinike	Terapijski	14 dana	OINJ	bolnička	303-405
80.	Intrakranijalno krvarenje(od I do IV stupnja)	Primjena raznih terapijskih i dijagnostičkih postupaka u cilju liječenja krvarenja u moždanoj masi uzrokovanoj raznim nepovoljnim faktorima u trudnoći, porođaju ili oboljenjem novorođenčeta, kao i prevencije nastanka težih posljedica već nastalog krvarenja	Terapijski ; dijagnostički;prevencijski	7 dana	OINJ	bolnička	303-405
81.	Hipoksično-ishemijska encefalopatija (I do III stepena)	Liječenje i ublažavanje posljedica koje su nastale u centralnom nervnom sistemu kao rezultat slabog dotoka kisika i /ili krvi u mozak novorođenčeta, prije, u toku ili nakon porođaja	Terapijski	7 dana	OINJ	bolnička	303-405
82.	Novorođenačke konvulzije /konvulzivni status	Cerebralni ili moždani napadi koji uzrokuju nevoljno grčenje pojedinih mišića ili cijelog tijela nastaju zbog različitih nepovoljnih stanja organizma. Znak su ozbiljnih promjena u centralnom nervnom sistemu i iziskuju hitnu intervenciju, liječenje kako uzroka , tako i posljedica napada	Terapijski ; dijagnostički;prevencijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
83.	Respiratorni distress sindrom(RDS)	RDS -hiposurfaktoza pluća, bolest "nezrelih pluća" je bolest koja nastaje usljed nedovoljne količine surfaktanta, tvari koja se nalazi u plućima i služi za sazrijevanje pluća.Javlja se kod novorođenčadi rođene prije vremena(prije 37. nedjelje gesacije) , teško je oboljenje sa posljedicama na cijeli organizam	Terapijski	14 dana	OINJ	bolnička	303-405

84.	Urođena i stečena upala pluća	Liječenje upale pluća koja može biti izazvana raznim mikroorganizmima za vrijeme trudnoće, tokom ili nakon porođaja. Liječenje obuhvata niz potpornih, antimikrobnih i simptomatskih mjera	Terapijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
85.	Pneumotorax/pneumomedijastinum/emfizem pluća	Niz oboljenja kojima je zajedničko "isticanje zraka iz pluća i njegovo zarobljavanje u ograničenim nefunkcionalnim prostorima unutar grudnog koša". Disanje je otežane ili oneogučeno i zahtjeva hitnu zbrinjavanje i liječenje	Terapijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
86.	Aspiracioni sindrom i sindrom aspiracije mekonija	Prilikom porođaja može doći do aspiracije veće količine plodove vode koja može, posebno ako sadrži veću količinu mekonija (stolica koju fetus ispušta u plodovu vodu), izazvati oboljenja pluća u smislu infekcije, poremećaja u plućnom krvotoku, "zarobljavanje zraka"....	Terapijski	7 dana	OINJ	bolnička	303-405
87.	Plućna hemoragija	Oboljenje pluća kod kojeg usljed raznih nepovoljnih faktora i oboljenja dolazi do pucanja krvnih sudova u plućima što ugrožava i razmjenu gasova (disanje) i plućnu cirkulaciju. Izrazito dramatično i hitno stanje.	Terapijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
88.	Poremećaj srčanog ritma, arterijska hipertenzija i hipotenzija kod novorođenčeta	Nepravilan srčani rad uzrokovan urođenim ili stečenim oboljenje srca, povišen ili snižen arterijski krvni pritisak	Terapijski	5 dana	OINJ	bolnička	303-405
89.	Nekrotizirajući enterokolitis	Oboljenje crijeva novorođenčadi koje zavisno od stepena oštećenja zahtjeva neoperativno (konzervativno) liječenje ili operativno sa postoperativnim nastavkom liječenja	Terapijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
90.	Novorođenačka sepsa	Bakterije, virusi i drugi mikroorganizmi koji su na različite načine dospjele u krvotok novorođenčeta, izazivaju teško oboljenje i poremećaj cijelog organizma. Sepsu mogu izazvati mikroorganizmi prije porođaja, tokom i poslije porođaja.	Terapijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
91.	Novorođenački meningitis	Upala moždanih ovojnica izazvana različitim mikroorganizmima, zahtjeva antimikrobno liječenje prema antibiogramu, može ostaviti teške i trajne posljedice	Terapijski	14 dana	OINJ	bolnička	303-405
92.	Omphalitis	Infekcija pupčanog patrljka. Zahtjeva liječenje zbog opasnosti od prelaska u novorođenačku sepsu	Terapijski	10 dana	OINJ	bolnička	303-405
93.	TORCH i druge specifične i nespecifične infekcije	Rano otkrivanje, antimikrobno liječenje i prevencija prelaska lokalnih infekcija u sistemsku infekciju-sepsu. Liječenje pojedinih posljedica nastalih usljed TORCH infekcija koje su se prenijele sa majke na plod	Tijagnostički/terapijski	7 dana	OINJ	bolnička	303-405
94.	Hemoragijska bolest novorođenčeta	Usljed nedovoljne razvijenosti sistema za zgrušavanje krvi može doći do spontanih krvarenja u organizmu ili krvarenja na ubode koje se spontano ne može zaustaviti. Hitno stanje u neonatologiji.	Terapijski	5 dana	OINJ	bolnička	303-405

95.	Novorođenačko žutilo	Nastaje usljed neslaganja krvnih grupa i Rh faktora majke i novorođenčeta(ABO i/ili RH inkopatibilija) ili usljed drugih oboljenja i stanja kao što su infekcije, krvarenja ili su neodređenog uzroka. Liječenje je zavisno od uzroka	Terapijski	5 dana	OINJ	bolnička	303-405
96.	Liječenje različitik urođenih i stečenih kožnih oboljenja	Novorođenče se može roditi ili sa različitim kožnim oboljenjima od kojih su neka izuzetno teška i mogu ugroziti opšte stanje organizma.Neka oboljenja kožese javljaju nakon .Liječenje obuhvata i sistemsku i lokalnu terapiju i njegu.	Terapijski	7 dana	OINJ	bolnička	303-405