

| Redni broj | Naziv usluge | Opis usluge | Vrsta postupka (Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski..) | Prosječna dužina hospitalizacije (Dana) | Mjesto vršenja usluge | Vrsta uputnice | Kontakt (Telefon, e-mail adresa, kontakt osoba) |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Prvi psihijatrijski pregled | Predstavlja prvi kontakt između ljekara, psihijatra, i pacijenta pri čemu se vođenjem psihijatrijskog intervjua dolazi do podataka važnih za dijagnozu psihičkog poremećaja. Pregled psihijatrijskog bolesnika obuhvata i opći medicinski i neurološki pregled. Na osnovu pregleda i ispitivanja donosi se zaključak o dijagnozi, utvrđuju mogući provocirajući faktori, donosi se terapijski plan i program. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno trajanje 45 – 60 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 2. | Kontrolni pregled psihijatrijski | Predstavlja ponovni kontakt ljekara, psihijatra, i pacijenta s ciljem praćenja toka liječenja. Evidentira se i redovitost uzimanja preporučene terapije i podnošljivost lijekova. Traže se i dodatni laboratorijski pregledi u cilju praćenja stanja pacijenta. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno Hospitalno trajanje 15 – 30 minuta □ | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 3. | Psihijatrijski intervju | Psihijatrijski intervju je specifičan način razgovora između pacijenta i ljekara, psihijatra, tokom kojeg pacijent izlaže svoje tegobe, dok ljekar na osnovu ponašanja i izlaganja pacijenta procjenjuje stanje pojedinih psihičkih funkcija i donosi zaključak. Ima za cilj dobivanje slike o životu pacijenta, uspostavljanje terapijske zajednice, razvoj obostranog povjerenja i iskrenosti, razumijevanje sadašnjeg funkcioniranja, postavljanje dijagnoze i utvrđivanje plana liječenja. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno hospitalno trajanje 45 – 60 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 4. | Psihoterapijski intervju | Psihoterapijski intervju je specijalna forma verbalne interakcije koja se provodi u cilju pribavljanja informacija s jedne strane, i s druge strane to je psihologijski pristup i emocionalno prihvatanje pacijenta od strane terapeuta, te razvijanje verbalne i neverbalne interakcije uz kreiranje pozitivne transferne situacije. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno hospitalno trajanje 60 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 5. | Psihijatrijska analiza sa davanjem mišljenja | Nakon psihijatrijske obrade koja uključuje anamnezu, psihički status, opservaciju, praćenje i relevantne dijagnostičke pretrage, kliničar integriše rezultate u vidu psihijatrijske analize i mišljenja koja sadrži dijagnostičku klasifikaciju, plan i program terapije, procjenu socijalnog funkcioniranja, | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno hospitalno (21 dan) | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 6. | Liječenje psihotičnog bolesnika s psihofarmakom u depo obliku | Primjena antipsihotika u depo obliku kod pacijenata koji se zbog nepostojanja uvida u svoje stanje i bolest ili iz drugih razloga nesuglašavaju sa režimom peroralne primjene što omogućava oslobađanje lijeka kroz određeni duži period a samim tim i liječenje pacijenta. | Terapijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 7. | Elektrostimulativna terapija u relaksaciji (EST) bilateralna ili unilateralna | Efikasna i sigurna terapijska metoda koja se zasniva na kratkotrajnoj stimulaciji mozga električnom strujom koja se aplicira posebnim aparatom. Za vrijeme primjene pacijent se nalazi u stanju anestezije i miorelaksacije. Metoda je indicirana je u liječenju širokog spektra afektivnih i psihotičnih poremećaja rezistentnih na druge metode liječenja. | Terapijski | Ambulantno hospitalno trajanje postupka 60 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 8. | Konsultativni pregled | Pregled ljekara specijaliste psihijatra /neuropsihijatra na drugoj Klinici ili drugoj medicinskoj ustanovi a u cilju postavljanja dijagnoze psihijatrijskog poremećaja te utvrđivanja terapijskog plana i programa | Dijagnostički, terapijski, | Hospitalno trajanje 30 – 60 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 9. | Psihoterapeutske konsultacije | Ovdje se u pravilu radi o jednom ili manjem broju susreta dva ili više stručnjaka čiji je cilj dobivanje stručnog mišljenja, podrške vezane uz neki konkretni slučaj i njegovog normativnog rješenja. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno hospitalno trajanje 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 10. | Konzilijarni pregled | Zajednički psihijatrijski pregled više ljekara specijalista psihijataraneuropsihijatra u cilju postavljanja dijagnoze psihijatrijskog poremećaja, utvrđivanja terapijskog plana i programa ili u druge svrhe uz donošenje završnog konzilijarnog mišljenja. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno Hospitalno trajanje 30 – 45 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 11. | Psihofarmakološka prevencija psihičkih poremećaja | Primjena antipsihotika i drugih psihofarmaka u odgovarajućim dozama kod pacijenata koji nemaju manifestnu bolest ali pokazuju subkliničke simptome, pozitivne rezultate na testovima za otkrivanje duševnih bolesti ili pripadaju grupi koja je pod rizikofaktorima. | Terapijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 12. | Praćenje željenih i neželjenih efekata psihofarmaka | Kontinuirano praćenje željenih efekata u smislu iščezavanja ili redukcije psihopatologije kao i praćenje eventualnih neželjenih efekata koji mogu ozbiljno oštetiti zdravlje pacijenata uz pomoć odgovarajućih laboratorijskih pretraga i testova, a u cilju postavljanja terapijskog plana koji će pokazati najbolje terapijske rezultate i nositi najmanji rizik po pacijenta. | Dijagnostički, terapijski, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 13. | Praćenje željenih i neželjenih efekata psihofarmaka | Kvantitativna i kvalitativna mjerenja promjena psihičkih i ponašajnih simptoma kod pacijenta nakon psihoterapijskih intervencija | Dijagnostički | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 14. | Supervizija | Supervizija je interakcijski proces u kojem supervizor podupire i usmjerava praktični rad superviziranog koji neposredno pruža pomoć pacijentima u savladaju tjelesnih, materijalnih, socijalnih ili psiholoških prepreka uspješnom funkcioniranju kroz individualne, grupne ili porodične intervencije. Pritom supervizor ima obrazovnu, administrativnu i podržavajuću funkciju | Dijagnostički, terapijski | 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 15. | Grupna supervizija | Supervizija je interakcijski proces u kojem supervizor podupire i usmjerava praktični rad tri ili više supervizanata koji neposredno pružaju pomoć pacijentima u savladaju tjelesnih, materijalnih, socijalnih ili psiholoških prepreka uspješnom funkcioniranju kroz individualne, grupne ili porodične intervencije. Pritom supervizor ima obrazovnu, administrativnu i podržavajuću funkciju | Dijagnostički, terapijski | 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 16. | Individualna suportivna psihoterapija | Psihoterapeut podržava pacijenta/icu u krizi ili povremenim stanjima teškog stresa. Psihoterapeut empatijski sluša pacijenta/icu, bez prosuđivanja i optuživanja za krivo učinjena djela. Seanse traju od 30-45 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski | 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 17. | Grupna suportivna psihoterapija | Psihoterapeut podržava pacijente u krizi ili povremenim stanjima teškog stresa. Psihoterapeut empatijski sluša pacijente, bez prosuđivanja i optuživanja za krivo učinjena djela. Grupe su poluotvorene za 3-12 pacijenata. Seanse traju od 60-90 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski □ | 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 18. | Individualna sugestivna psihoterapija | Koristi se sugestivni faktor radi liječenja. Psihoterapeut koristi regresivne potrebe pacijenta/ice i njegov/njen transfer. Seanse traju od 30-45 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski □ | 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 19. | Grupna sugestivna psihoterapija | Koristi se sugestivni faktor radi liječenja. Psihoterapeut koristi regresivne potrebe pacijenata i njihov transfer. Seanse od traju 60-90 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski □ | 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 20. | Individualna reedukativna psihoterapija | Individualna reedukativna psihoterapija obuhvata primjenu neanalitičkih psihoterapijskih tehnika u cilju uklanjanja nepoželjnog ponašanja/simptoma i nadomještanja prihvatljivim, uočavanja perceptivnih distorzija, odustajanja od iracionalnih vjerovanja, uvježbavanje vještina i pripreme za stresne situacije | Terapijski, | 45 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 21. | Individualna rekonstruktivna psihoterapija | Individualna rekonstruktivna psihoterapija obuhvata primjenu psihoanalitičke, neanalitičke i ego analitičke psihoterapije u cilju rekonstrukcije ličnosti što se postiže novim emocionalnim iskustvom kroz analizu. Seanse traju od 30-45 minuta. | Terapijski, | 45 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 22. | Grupna rekonstruktivna psihoterapija | Korektivno emocionalno iskustvo pacijent postiže kao član analitičke grupe interakcijama i komunikacijom u grupnom matriksu. Seanse od traju 60-90 minuta. | Terapijski, | 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 23. | Individualna psihoterapija psihoze | Modificirane analitičke psihoterapijske tehnike. Seanse traju od 30-45 minuta. | Terapijski, | 45 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 24. | Grupna psihoterapija psihoze | Modificirana grupna analitička terapija u kojoj se stimulira međusobna komunikacija, tolerira psihičko ponašanje a terapeut pokazuje visok empatijski kapacitet. Seanse od traju 60-90 minuta. | Terapijski, | 60 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 25. | Porodična psihoterapija | Psihoterapija koja se primjenjuje kada u porodici postoje konflikti i problemi razne vrste, te kada u porodici ima duševnih bolesnika | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 26. | Psiho terapija para (partnerska psihoterapija) | Psihoterapija koja se primjenjuje kod poremećenih odnosa između partnera tj. dijadnih odnosa | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 27. | Intervencija u krizi | Skup jednokratnih postupaka pomoću kojih se, nakon kriznih događaja, nastoji pomoći pomagačima da lakše prebrode ono što su doživjeli u vršenju svoje profesionalne uloge. | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 28. | Seansa površinske psihoterapije | Psihoterapeut empatijski sluša pacijenta/icu, bez prosuđivanja i optuživanja za krivo učinjena djela. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 29. | Seansa dubinske (analitički orijentisane) psihoterapije | Analitička psihoterapija je psihološka metoda liječenja gdje se pacijent suočava sa svojim nesvjesnim, a njegove se nesvjesne potrebe i emocionalni odnosi klasificiraju i interpretiraju. Seanse traju od 30-45 minuta. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 30. | Grupna psihoterapija bračnih i drugih parova | Tehnika u psihoterapijskom procesu koja se primjenjuje kod bračnih parova koji imaju izvjesne probleme u braku. Daju se terapijski savjeti. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 31. | Observacija specifičnog ponašanja | Praćenje pacijenta od strane psihijatrijskog tima sa fokusom na određeni vid ponašanja. | Terapijski, dijagnostički | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 32. | Samoposmatranje | Tehnika koja se sastoji u istraživačkom procesu posmatranja „samog sebe“, (snovi, planovi, sjećanja, ponašanja vezana za to itd.), i bilježenju sopstvenih psihičkih doživljaja i detaljnom opisivanju i analizi svog iskustva. Pacijent sebe posmatra kroz zadani period od 24 sata do mjesec dana, nakon toga dolazi na individualnu seansu od 30-45 minuta da proradi bilješke sa svojim psihoterapeutom- | Dijagnostički Terapijski Rehabilitacijski □ | 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 33. | Screening | Koriste se testovi za otkrivanje duševne bolesti među osobama bez kliničkih pokazatelja bolesti. Cilj je identificirati bolest u zajednici što ranije radi pravovremenih intervencija i rukovođenja kako bi se spriječili mortalitet i patnja radi bolesti. Univerzalni screening uključuje sve osobe u određenoj kategoriji populacije i Screening za pronalaženje slučaja među manjom grupom koja je pod riziko faktorima (npr. hereditet). | Dijagnostički | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 34. | Vještačenje kod krivičnog postupka | Na zahtjev Suda, na zahtjev Tužilaštva ili na zahtjev pravnog zastupnika-branitelja optuženog/osumnjičenog obavlja se forenzičko-psihijatrijska ekspertiza. Ista podrazumijeva klinički psihijatrijski intervju i ispitivanje, sastavljanje nalaza i mišljenja, te zaključka kojim se odgovara na zahtjev koji je vještaku preciziran od strane Suda/Tužilaštva/branitelja, te, po potrebi, tumačenja pismenog nalaza na Sudu. Prema procjeni vještaka ispitivanje u ovim predmetima može uključivati i psihološko ispitivanje. Proširivanje ispitivanja i eventualno hospitalno ispitivanje, sa drugim dijagnostičkim procedurama vještak predlaže i dogovara se sa stranom u procesu koja je tražila vještačenje. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 35. | Vještačenje kod brakorazvoda | Na zahtjev Suda ili pravnog zastupnika jedne od strana u parnici vrši se forenzičko-psihijatrijska ekspertiza koja uključuje klinički-psihijatrijski pregled i ispitivanje roditelja, u smislu procjene sposobnosti za roditeljsku funkciju. Po potrebi, a prema dogovoru sa Sudom i stranama u parnici, ispitivanju se mogu podvrgnuti i djeca, kada se u vještačenje uključuje dječji psihijatar i psiholog. | Dijagnostički, | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 36. | Pojačan nadzor | Kod agresivnih, suicidalnih i pacijenata sa somatskim komplikacijama primjenjuje se mjera pojačanog nadzora koja podrazumijeva kontinuirano posmatranje uz sve mjere neophodne medicinske njege. | Terapijski, dijagnostički | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 37. | Psihijatrijska poluintenzivna njega bolesnika | Njega pacijenata sa težim psihijatrijskim poremećajima i/ili somatskim komplikacijama koja podrazumijeva smještaj u posebnu sobu sa potrebnom medicinskom opremom, kontinuiranu opservaciju, praćenje vitalnih parametara te neophodno medicinsko zbrinjavanje. | Terapijski, dijagnostički | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 38. | Sastanak terapeutske zajednice u dnevnoj bolnici | Uključuje bolesnika u vlastito liječenje, preuzimanje odgovornosti za sebe, pozitivna terapijska atmosfera, smanjuju se razlike između bolničke okoline i života izvan bolnice. Cilj je što efikasnije rješavati probleme međuljudskih odnosa. | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 39. | Okupaciona terapija u dnevnoj bolnici | Okupaciona terapija je socioterapijska metoda koja se provodi u dnevno-bolničkom setingu sa grupom pacijenata a iz uvjerenja da je izvođenje okupacija središnje djelovanje za održavanje zdravlja i osjećaja dobrobiti i osjećaja kvalitete života. Cilj je motivirati pacijenta za učešće u vlastitom liječenju kroz aktivnosti okupacione terapije. Seansa traje 90 minuta. | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 40. | Relaksacija ili autogeni trening (individualni) | Sistem vježbi koje pacijent provodi sam na sebi radi postizanja tjelesne i psihičke relaksacije. Seansa traje 20 minuta. | Terapijski, | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 41. | Relaksacija ili autogeni trening (grupni) | Sistem vježbi koje provodi grupa pacijenata radi postizanja tjelesne i psihičke relaksacije Seansa traje 20 minuta. | Terapijski, | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 42. | Grupna psihoterapija neurotičnih ili psihotičnih bolesnika | Grupna psihoterapija primjenjuju se u cilju poticanja resocijalizacije pacijenata, održavanja adekvatnog funkcioniranja, produženja remisija, te smanjenja broja rehospitalizacija. Seansa traje 90 minuta. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 43. | Balintove grupe | Male grupe ljekara ili drugog zdravstvenog osoblja koje je u kliničkom kontaktu s pacijentom a koje se provode u cilju povećanja razumjevanja pacijentovih problema. Rasprava se usredotočuje na odnos između bolesnika i njegovog liječnika7sestre koji prezentira slučaj. Seansa traje 90 minuta. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 44. | Sastanak grupa za samopomoć | Rad sa osobama koje su organizovane u grupe sa ciljem za međusobnu podršku savjetovanje o sličnim problemima sa kojima se moraju nositi. Cilj je poboljšati resocijalizaciju. Seanse traju od 60-90 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 45. | Sastanak terapeutske zajednice | Rad sa pacijentima i osobljem Klinike sa ciljem za kontinuirano praćenje života na klinici te za međusobnu podršku savjetovanje o problemima sa kojima se pacijenti moraju nositi tokom hospitalizacije i nakon iste. Cilj je inicirati i poboljšati rehabilitaciju i resocijalizaciju. Seanse traju od 45-60 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 46. | Okupaciona terapija | Okupaciona terapija je socioterapijska metoda koja se provodi iz uvjerenja da je izvođenje okupacija ima središnje djelovanje za održavanje zdravlja i osjećaja dobrobiti i osjećaja kvalitete života. Cilj je motivirati pacijenta za učešće u vlastitom liječenju kroz aktivnosti okupacione terapije | Terapijski, rehabilitacijski | hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 47. | Radna terapija | Radna terapija je socioterapijska metoda koja se provodi u cilju motivirati pacijenta za učešće u vlastitom liječenju kroz niz aktivnosti radne terapije | Terapijski, rehabilitacijski | Hospitalno ambulantno 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 48. | Art terapija | Art terapija je psihoterapijski pristup čija je osobitost u tome što primjenjuje stvaralački likovni proces kao sredstvo izražavanja i komunikacije | Terapijski, rehabilitacijski | Hospitalno ambulantno 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 49. | Play terapija | Socioterapijska metoda gdje je dopuštena kontrolirana regresija na infantilni nivo. | Terapijski, rehabilitacijski | Hospitalno ambulantno 90 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 50. | Socioterapijska grupa | Rad sa pacijentima sa ciljem za kontinuirano praćenje života sa sociokulturalnog aspekta, humanizacije, pogleda na vanjski svijet i globalno društvo. Cilj je inicirati i poboljšati rehabilitaciju i resocijalizaciju. Seanse traju od 45-60 minuta.. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | Hospitalno ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 51. | Didaktička grupa sa pacijentima na odjeljenju pod rukovodstvom višeg zdravstvenog tehničara | Grupe hospitaliziranih pacijenata na odjelu, rad na vještini socijalnog funkcionisanja, poštivanje pravila kućnog reda, prijedlozi, žalbe, pohvale | rehabilitacijski | hospitalno21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 52. | Učešće u vaspitno - obrazovnom procesu omladine | Prijedlog naldežnim obrazovnim ustanovama o tretmanu pojedinog djeteta u školskom procesu, edukativni skupovi, predavanja, okrugli stolovi na temu zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih | rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 53. | Specijalna rehabilitacija (učenje higijene učenja stanovanja) | Socioterapijska metoda u kojoj se bolesnici sa hroničnom duševnom bolesti smještajem u rehabilitacijske kuće uče ponovnom sticanju radnih navika, preuzimanju obaveza i odgovornosti | Terapijski, rehabilitacijski | Hospitalno ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 54. | Sastanak kluba liječenih alkoholičara (za liječenje pacijenata) | Dugogodišnji rahabilitacijski i resocijalizacijski proces, tijekom kojeg je potrebno promijeniti ponašanje i usvojiti nov način života pacijenta i čitave porodice bez alkohola, uz međusobno druženje i pomaganje, te višestruko povećati uspješnost liječenja u smislu apstinencije i kvalitetnijeg života. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 55. | Predavanje iz alkoholologije (pacijentima) | U edukaciji ovisnika o alkoholu uči se tome. - šta je ovisnost o alkoholu - posljedice alkoholne ovisnosti - promjene ponašanja u toku ovisnosti - liječenju ovisnosti o alkoholu - značaju KLA, samopomoći i uzajamne pomoći u liječenju bolesti. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 56. | Sastanak socioterapijskog kluba liječenih alkoholičara | Organiziran je da bi osigurao dugogodišnju pomoć i podršku alkoholičaru i njegovoj porodici u nastojanju promjene dosadašnjeg i uspostavi novog načina života bez alkohola. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 57. | Provođenje programa prevencije .bolesti ovisnosti u radnim organizacijama i M.Z. | Planirane tribine, različita predavanja, radionice i ostale odgojno-obrazovne sadržaje vezane uz komunikaciju, samopouzdanje, samopoštovanje i osjećaje, o tomu što bi trebali znati o osjećajima i drugo namijenjene rukovodiocima, radnicima u radnim organizacijama, zatim roditeljima i djeci u MZ. Seanse traju od 90-120 minuta. | Preventivni Rehabilitacijski □ | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 58. | Timaska obrada porodice | Višedimenzionalno observiranje i stručno procjenjivanje porodice od stručnog tima kojeg čine: neuropsihijatar, medicinska sestra, psiholog i socijalni radnik. | Dijagnostički Terapijski Rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 59. | Procjena intelektualnih sposobnosti za odrasle | Za psihodijagnostičku procjenu inteligencije se koriste skale koje je konstruirao i standardizirao Wechsler, a namijenjene su : za procjenu inteligencije odraslih: WB (Wechsler-Bellevue) I i paralelna forma II, revidirani WAIS, zatim Ravenove progresivne matrice i ljestvice rječnika. U radu se koristi i Revidirani Beta test i Revidirana Beta-II koji služe za mjerenje opće inteligencije relativno neobrazovanih osoba i osoba koje imaju govornih teškoća. | Dijagnostički, | Hospitalno ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 60. | Procjena intelektualnih sposobnosti za djecu do 14 g. | Procjena podrazumjeva ispitivanje psihomotoričkog razvoja, sa mogućnostima određivanja razvoja motorike, okulomotorike i komunikacije male djece. U ispitivanju se koristi Ljestvica psihičkog razvoja male djece (RTČ). | Dijagnostički, | Ambulantno Hospitalno 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 61. | Opservacija djeteta | Posmatra se ponašanje koje je direktno, neposredno. Odvija na više načina: 1)naturalističko, posmatranje in vivo,u kući, u školi. 2)tehnikama odigravanja uloga 3)metodama samoposmatranja i posmatranja . | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 62. | Procjena psihomotornog razvoja djeteta | Procjena usklađenosti aktuelnog psihomotornog razvoja djeteta sa odgovarajućim razvojnim fazama | Dijagnostički | Ambulantno Hospitalno 21 dan | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 63. | Psihomotorna reedukacija (individualna) | Upute o korekcijama ponašanja, sistem nagrade- kazne, plan aktivnosti | Terapijske, rehabilitacijska | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 64. | Psihomotorna reedukacija(grupna) | Grupna reedukacija obrazaca ponašanja kroz konfrontaciju, klasifikaciju | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 65. | Terapija igrom | Projektivna tehnika gdje se kroz ponašanje u igri opserviraju i dobivaju pojedini konflikti primjenjiva kod mlađe djeca koja nemaju razvijenu verbalnu komunikaciju | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 66. | Edukacija i reedukacija djeteta i porodice | Pojašnjavanje roditeljima i djeci štetnih oblika ponašanja te načina a njihovu korekciju u cilju prevazilaženja problema | Terapijski rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 67. | Psihoterapijska seansa roditelja | Psihoterapijski rad sa roditeljim čije djeca imaju psihičke poteškoće, a koji često i sami pokazuju izvjesne psihičke smetnje | Terapijski rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 68. | Grupna psihoterapija narkomana | Grupe ovisnika liječenih hospitalno ili ambulantno sa ciljem održavanja apstinencije, prevazilaženju apstinencijskih kriza u interakciji a radi pripreme za rehabilitaciju i resocijalizaciju | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 69. | Procjenjivanje rehabilitacionog potencijala pacijenata na socijalnom planu | Višedimenzionalno observiranje i stručno procjenjivanje potencijala pacijenta na socijalizaciju od stručnog tima kojeg čine: neuropsihijatar, medicinska sestra, psiholog i socijalni radnik. Pod kontrolisanim uslovima se provodi testiranje, intervjui i opservacija pacijenta. | Dijagnostički, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 70. | Procjenjivanje rehabilitacionog potencijala djece do 14 godina | Za psihodijagnostičko ispitivanje intelektualnih sposobnosti kod djece koriste se slijedeća dijagnostička sredstva: WISC, Obojene progresivne matrice i Crtež ljudske figure Gudinaf. Procjena mogućnosti djeteta da učestvuje u određenom terapijskom i/iliobrazovnom programu i procesu | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 71. | Kronoterapija | Pomoćna terapijska metoda koja može dovesti do ublažavanja depresije. Temelji se na pomicanju vremena odlaska na spavanje po posebnoj shemi. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 72. | Terapija deprivacijom sna | Pomoćna terapijska metoda zasnovana na kontrolisanom uskraćivanju sna, a kojom se može ubrzati terapijski učinak psihofarmakoterapije u liječenju depresivnih bolesnika. Može biti totalna, kada se bolesnicima uskraćuje san cijelu noć i cijeli naredni dan ili parcijalna kada se bolesnik budi po određenoj shemi i održava budnim do naredne noći. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 73. | Terapija snom | Metod se zasniva na shvatanju da se za vrijeme spavanja ćelije kore mozga funkcionalno brže oporavljaju. Za izazivanje sna uglavnom se koriste lijekovi iz klase antipsihotika i benzodijazepinskih anksiolitika-hipnotika. Terapija snom je indicirana u liječenju bolesnika koji su agitirani, manični, delirantni ili hronično anksiozni. Upotrebom ove vrste terapije skraćuje se trajanje epizode bolesti. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 74. | Sastanak kluba duševno oboljelih | Sastanak grupe duševno oboljelih pdo vodstvom stručne osobe (sestra sa visokom zdravstvenom školom ili ljekar) gdje je atmosferi neobavezna, opuštena, spontana, sličnija vanjskim uslovima, njeguje se druženje, kulturne i zabavne aktivnosti, a odgovornost je potpuno na članovima Kluba. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno trajanje 120 minuta | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 75. | Sastanak kluba liječenih od PTSP | Rad sa pacijentima liječenim od PTSP, koji su organizovani u klub sa ciljem za kontinuirano praćenje života nakon liječenja na klinici te za međusobnu podršku savjetovanje o problemima sa kojima se pacijenti sa PTSP-om moraju nositi tokom hospitalizacije i nakon iste. Seanse traju od 60-90 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | Ambulantnon eodređenog roka trajanja, ovisno o zahtjevu sa terena | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 76. | Sastanak kluba liječenih od PTSP i alkoholizma | Rad sa pacijentima liječenim od PTSP-a i alkoholne ovisnosti, koji su organizovani u klub sa ciljem za kontinuirano praćenje života nakon liječenja na klinici te za međusobnu podršku savjetovanje o problemima sa kojima se pacijenti sa PTSP-om koji su zloupotrebljavali alkohol moraju nositi tokom hospitalizacije i nakon iste. Seanse traju od 60-90 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 77. | Psihološko savjetovanje i psihoterapija-individualna | Psihologijskim savjetovanjem smjera se: klijentovu boljem sagledavanju vlastitih problema; razvoju socijalnih vještina klijenta i formiranju dobrih odnosa s obitelji i drugim ljudima; klijentovu prepoznavanju vlastitih potencijala i resursa u obitelji i širem okruženju te uspostavi kontrole nad vlastitim životom; promjeni ili smanjivanju djelovanja faktora koji ometaju kvalitetan život klijenta; pomoći klijentu u uspostavljanju socijalne kontrole i samokontrole; boljem funkcioniranju klijenta u određenim životnim ulogama | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 78. | Psihološko ispitivanje sposobnosti za posao | U zavisnosti od vrste posla koju će klijent obavljati kliničar primjenjuje različite testove (testovi za procjenu intelektualnih sposobnosti-WB, Testovi općih sposobnosti, Standardne progresivne matrice, procjena strukture ličnosti-MMPI II, EPQ, procjena kognitivnih sposobnosti-testovi pamćenja WB II | Dijagnostički, | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 79. | Procjena mentalnog propadanja i oštećenja | Za procjenu mentalnog propadanja koristi se Ljestica za procjenu demencije (DRS) Namijenjena je za procjenu kognitivnog statusa kod starijih osoba. U ispitivanju se izračunava Wechslerov indeks mentalne deterioracije za WB ljestvice, odnosno kvocijent deterioracije i postotak mentalne deterioracije MD. Pored ova dva testra koriste se mjere za procjenu pamćenja :Wechslerove skale pamćenja (Wsp-I Wsp-II). | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 80. | Procjena intelektualnih sposobnosti pri kategorizaciji djece ometene u psihičkom razvoju | Mentalna retardacija se procjenjuje se testovima: Obojene progresivne matrice, Razvojni test Čturić i WISC(Sadrži sljedeće najteže testove: Informiranost, Računanje i Rječnik kao i najjednostavnije testove: Dopunjavanje slika i Slaganje predmeta). | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 81. | Eksploracija ličnosti - procjena strukture ličnosti | Procjenom strukture ličnosti nastoji se utvrditi: individualne razlike i konzistentnosti u ponašanju; dinamički odnos intrapsihičkih snaga; specifične obrasce ponašanja u osnovi ličnosti. U ekploraciji se koriste multidimenzionalne i unidimenzionalne mjere ličnosti:MMPI-2;MMPI 201;CPI;EPQ;PIE;BDI;STAI;STAXI | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 82. | Ispitivanje pojedinih psihičkih funkcija za djecu do 14 godina starosti | Za ispitivanje pojedinih psihičkih funkcija koriste se sljedeće skale: skale depresivnih, anksioznih stanja, za procjenu traumatskih iskustava ili skale procjene ponašanja kojim se ocjenjuju simptomi i znakovi koji ukazuju na depresiju, anksioznost i karakteristična ponašanja(CDI,CASI, Achenbah skala procjene ponašanja). Neuropsihološki testovi- Grafički test perceptivne organizacije za djecu-Santucci, testovi pažnje za djecu-TMT, kao i testovi konstruktivnih senso-motornih sposobnosti (Bender-gestalt test vidno-motorički test); | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 83. | Ispitivanje pojedinih psihičkih funkcija za odrasle | Primjena i interpretacija tehnika za procjenu kognitivnih funkcija (Testovi pamćenja WB-I, primjena i interpretacija upitnika za specifičnepsihopatološke poremećaje(Bekove skale depresivnosti i anksioznosti, Tramuatska iskustva i PTSP-Harvardov trauma upitnik,); neuropsihologijska procjena (Mini mental state exmination-procjena mentalnog stanja,vidnoprostorne funkcije, jezik i govor, pažnja i izvršne funkcije. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 84. | Eksploracija ličnosti projektivnim tehnikama | Projektivne tehnike su usmjerene na dinamiku ličnosti, intrapsihičke procese. Projektivne tehnike se dijele na: tehnike koje koriste verbalni podražajni materijal:test nedovršenih rečenica, test konformnosti slobodnih asocijacija, tehnike koje koriste vizualni podražajni materijal:RORSCHACH test, test crtanja slike čovjeka ili slike porodice, test crtanja kuće/stabla/osobe. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 85. | Psiholosko savjetovanje porodice | Psihologijsko savjetovanje odvija se u rasponu od savjetodavnog intervjua koji ima psihoterapijske učinke do psihoterapije. Psiholog-savjetovatelj bavi se cjelovitom osobom, njezinim kognitivnim i emocionalnim problemima i kapacitetima kao i različitim područjima života – porodičnim odnosima, odgojem, brakom. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 86. | Psihološko savjetovanje u školi ili radnoj organizaciji | Savjetodavni rad uključuje osnaživanje međuljudskih odnose između prosvjetnih radnika, roditelja i djeteta. | Prevenција | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 87. | Završni intervju psihologa | Nakon što je kliničar obavio eksploraciju, vrlo često provodi završni intervju sa klijentom. Ovaj intervju ima za cilj da se zaokruže dotaknute teme kao i da se pacijentu da neka informaciju o tome šta se postiglo tim intervjuom i objasne mu buduće etape rada. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 88. | Davanje psihološke analize i nalaza | Nakon psihološke obrade kliničar u formi nalaza integriše rezultate koje je dobio putem eksploracije pacijenta. Nalazu sadrži osnovne podatke o pacijentu i zadake ispitivanja,aktuelni status pacijenta, intelektualno funkcionisanje, struktura i dinamika ličnosti, dijagnostička klasifikacija i preporuke. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 89. | Rorschach test | Rorschachov test mrlja – ranije jedan od najčešće korištenih testova: Rorsharhov test (RORT) se sastoji od 10 slika odn. mrlji tinte (5 crnobijelih, 2 crnocrvenih i 3 u boji) koje se prezentiraju jedna po jedna ispitanicima od kojih se traži da kažu što vide na njima. Postupak se može više puta ponoviti, pri čemu se pitanja ispitivača baziraju na prethodnim zabilješkama. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 90. | Socio-anamnestički intervju (na terenu) | Socio-anamnestički intervju (na terenu) – daje podatke o primarnoj i sekundarnoj porodici, stambenoj ekonomskoj i zdravstvenim prilikama. | Dijagnostički, | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 91. | Socijalna anketa u školi ili porodici | Socijalna anketa u školi ili porodici daje podatke o socioekonomskim prilikama u datoj situaciji. | Dijagnostički, | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 92. | Produžena socijalna terapija | Produžena socio terapija: rad na edukaciji o pravima i dužnostima svakog člana porodice. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 93. | Socio-terapijska seansa(individualna) | Socio-terapijska seansa (individualna) rad na edukaciji i iznalaženju mogućih rješenja. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 94. | Ekspertiza socijalnog radnika | Ekspertiza socijalnog radnika davanje mišljenja o eventualnim mogućnostima rješavanja određenih problema. | Dijagnostički, | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 95. | Porodično savjetovanje od strane socijalnog .radnika | Porodično savjetovanje od strane socijalnog radnika: rad na edukaciji o pravima i dužnostima članovima porodice. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 96. | Grupna socioterapija | Grupna socio terapija: rad na edukaciji i mogućnostima rješavanja preciziranih problema u grupi. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

Prijedlog novih usluga koje nisu u registru usluga

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | Kognitivno – bihevioralna terapija | Rad na automatskim mislima, osjećajima i ponašanju. Otkrivanje, evaluacija i modifikacija istih. | Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 2. | Psihofarmakološka intervencija kod suicidalnog i agitiranog pacijenta | Intervencija višim ili visokim dozama psihofarmaka kod agresivnih, heterodestruktivnih i pacijenata sa visokim rizikom od suicida u cilju psihomotornog smirivanja, brze redukcije nivoa agresivnosti i suicidalnosti uz kontinuiranu opservaciju i praćenje vitalnih parametara. | Terapijski, rehabilitacijski | Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 3. | Biblioterapija | Biblioterapije je socioterapijska metoda gdje upotrebom literature i poezije dolazi do dinamičke interakcije između ličnosti čitatelja i literature, a s ciljem poticanja promjena u ponašanju pojedinca. Čitanjem didaktičkih, edukativnih i tekstova imaginarnih sadržaja (poezija, priče, drame), nastoji se potaknuti čitateljevo samoprepoznavanje u pročitanoj tekstu, te verbalizacija emocionalnog doživljaja. Seanse traju 90 minuta. | Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 4. | Sastanak socioterapijskog kluba liječenih ovisnika o narkotičnim sredstvima | Kontinuirano praćenje života ovisnika o narkotičkim sredstvima koji su u fazi stabilne apstinencije organizovani u klub, nakon liječenja na klinici sa ciljem uspostavljanja novih zdravih modela ponašanja i socijalnog funkcionisanja. Seanse traju 60 minuta. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | Ambulantno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 5. | Određivanje apstinencijalne krize heroinskih ovisnika tokom uvođenja buprenorfina | Procijena koliko je vremena prošlo od zadnjeg uzimanja opijata. Čekanje pojave što izraženijih simptoma apstinencijalne krize, da bi reakcija na inicijalnu dozu buprenorfina bila povoljnija. Potrebno je da prođe najmanje 8-10 sati vremena od zadnjeg uzimanja opijata. | Dijagnostički, terapijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 6. | Određivanje nivoa buprenorfina u urinu | U strategiji prevencije recidiva je i periodično određivanje nivoa buprenorfina u urinu. Nedostatak i umanjeње koncentracije buprenorfina od očekivane govori za moguću zloupotrebu lijeka. | Dijagnostički, terapijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 7. | Detoksikacija heroinskih ovisnika buprenorfina | Uvođenje buprenorfina prvi dan 4mg inicijalna doza do dva puta dnevno (do 8mg), povećanje doze narednog dana do 24 mg, povećanje do 32 mg ukoliko je potrebno, kratkotrajno održavanje doze a potom postepeno skidanje po 2mg dnevno do potpunog ukidanja doze i završetka detoksikacije. | Terapijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 8. | Supstituciona terapija održavanja heroinskih ovisnika buprenorfinom | Dugoročni, kontinuirani tretman kod onih ovisnika o opijatima za koje se procijeni da nemaju ni motivacije ni kapaciteta za potpuno odvikavanje kao i kod onih kod kojih se predhodnim pokušajem detoksikacije nije uspjelo uspostaviti i nakon toga stabilizirati održavanje apstinencije. | Terapijski Rehabilitacijski Resocijalizacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 9. | Analiza prisustva alkohola u pljuvački | Aplikacija specijalnog testa kojim se u pljuvački otkriva prisustvo alkohola u krvi, kod opijatskih ovisnika na terapiji buprenorfinom koji su skloni alkoholnom abuzusu.. | Dijagnostički, Terapijski, rehabilitacijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 10. | Određivanje prisustva narkotika u urinu | Aplikacija spektrofotometrijske metode, radi identifikacije droga u njihovom integralnom obliku, i njihovih derivata, ili produkata dekompozicije više dana nakon unošenja u organizam. Urin se uzima medicinski supervizirano, direktno od testirane osobe u prostoru Klinike predviđenom za ovu uslugu, Provjera autentičnosti urina kao i temperature i izgleda odmah nakon davanja uzorka. | Dijagnostički, Terapijski | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 11. | Praćenje efekata supstitucione terapije buprenorfinom heroinskih ovisnika | Testiranje psihološkim testovima na žudnju te drugim testovima kojima se prati psihološki status ovisnika u terapijskoj proceduri. Periodični intervjui ljekara i članova terapijskog tima ovisnikom na liječenju i njegovim članovima porodice. Saradnja sa centrima za socijalni rad i saradnja sa poslodavcima ukoliko je osoba zaposlena. Kontrolni pregledi, monitoring urina, ponašanje i odnos pacijenta prema terapijskom postupku su evidentirani u za to predviđene protokole. | | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 12. | Mehanička imobilizacija | Ograničavanje kretanja kod agresivnih i visoko suicidalnih pacijenata specijalnim vezama koje ne mogu nanijeti ozljedu pacijentu ograničenog trajanja u cilju prevencije nasilnog ponašanja i suicida uz kontinuiranu opservaciju i praćenje vitalnih parametara. | Prevenzijski, terapijski | Hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |
| 13. | Vještačenje u civilno pravnom predmetu | Na zahtjev Suda ili pravnog zastupnika tužitelja ili tužene strane vrši se forenzičko- psihijatrijska ekspertiza koja uključuje klinički psihijatrijski pregled i ispitivanje, sastavljanje u pismenoj formi nalaza, mišljenja i zaključka kojim se odgovara na upit postavljen vještaku, te po potrebi tumačenje i pojašnjenje tog nalaza na Sudu. Prema procjeni vještaka ispitivanje u ovim predmetima može uključivati i psihološko ispitivanje. Proširivanje ispitivanja i eventualno hospitalno ispitivanje, sa drugim dijagnostičkim procedurama vještak predlaže i dogovara se sa stranom u procesu koja je tražila vještačenje. | | Ambulantno hospitalno | Klinika za psihijatriju | Uputnica nadležnog ljekara | 267 – 111 268 – 111 |