

Red. broj	Naziv usluge	Opis usluge	Vrsta postupka (Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski..)	Prosječna dužina hospitalizacije (Dana)	Mjesto vršenja usluge	Vrsta uputnice	Kontakt (Telefon, e-mail adresa, kontakt osoba)
1.	Standardna i poluintenzivna njega	Njega i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta od strane obučenog visoko profesionalnog tima ljekara i sestara, u prostorijama poluintenzivne njege i na odjeljenju uz pomoć savremenih instrumenata za monitoring pacijenata	Terapijska, dijagnostička	zavisi od toka bolesti i oporavka pacijenta	GAK	bolnička	303-406 odgovorna sestra, 303-408 odjeljski ljekar
2.	Specijalistički pregled	Pregled specijaliste sa izdavanjem nalaza i mišljenja specijaliste i adekvatnih preporuka	Dijagnostički		Poliklinika	specijalistička	303-351, odgovorna sestra
3.	Konzilijarni pregled	Konzilijarni pregled specijalista sa izdavanjem nalaza i mišljenja stručnog konzilijuma i davanja adekvatnih preporuka kao i preoperativna priorema i zakazivanje termina operativnog zahvata	Dijagnostički		Poliklinika	specijalistička	303-351, odgovorna sestra
4.	Prvi specijalistički pregled djece i omladine u savjetovalištu	Pregled specijaliste sa izdavanjem nalaza i mišljenja specijaliste i adekvatnih preporuka	Dijagnostički		Poliklinika	specijalistička	303-351, odgovorna sestra
5.	Specijalistički pregled nakon operativnog zahvata	Pregled specijaliste sa izdavanjem nalaza i mišljenja specijaliste i adekvatni preporuka nakon učinjenog operativnog zahvata-operator	Dijagnostički		Poliklinika	specijalistička	303-351, odgovorna sestra
6.	Odstranjivanje maternice, jajnika i jajovoda	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica, oba jajnika i jajovoda	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
7.	Subtotalno odstranjivanje maternice bez odstranjivanja jajnika i jajovoda sa obje strane	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica većim dijelom (ostaje grlić) , bez odstranjivanja oba jajnika i jajovoda	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
8.	Subtotalno odstranjivanje maternice sa odstranjivanjem jajnika i jajovoda sa obje strane	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica većim dijelom (ostaje grlić) , sa odstranjivanjem oba jajnika i jajovoda	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
9.	Odstranjivanje maternice bez odstranjivanja jednog ili oba jajnika i jajovoda	Operativnim putem nakon otvaranje prednjeg trbušnog zida odstranjuje se maternica a ostavlja jedan ili oba jajnika	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra

Red. broj	Naziv usluge	Opis usluge	Vrsta postupka (Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski..)	Prosječna dužina hospitalizacije (Dana)	Mjesto vršenja usluge	Vrsta uputnice	Kontakt (Telefon, e-mail adresa, kontakt osoba)
10.	Radikalno odstranjivanje maternice jajnika i jajovoda	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se maternica, oba jajnika i jajovoda, sa uklanjanjem prametrija i limfnih čvorova	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
11.	Radikalno odstranjivanje stidnica	Operativnim putem se odstranjuje radikalno stidnica sa odstranjivanjem limfnih čvorova	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
12.	Odstranjivanje ciste sa jajnika	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se cista sa cistično izmjenjenog jajnika jednog ili oba	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
13.	Odstranjivanje jajnika	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se izmjenjeni jajnika	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
14.	Odstranjivanje jajnika i jajovoda sa jedne strane	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se izmjenjeni jajnika i jajovod samo sa jedne strane	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
15.	Odstranjivanje jajovoda	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se izmjenjeni jajovoda sa jedne ili obje strane	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
16.	Odstranjivanje maternice kroz vaginu	Operativnim putem se bez otvaranje trbuha-kroz vaginu odstranjuje maternica	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
17.	Podvezivanje jajovoda-sterilizacija	Operativnim putem se, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, podvežu jajovodi, radi sterilizacije	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
18.	Operacije na maternici kod anomalija maternice	Nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, operativnim putem se uradi rekonstrukcija maternice, uz uklanjanje anomalije	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra

Red. broj	Naziv usluge	Opis usluge	Vrsta postupka (Dijagnostički, terapijski, rehabilitacijski..)	Prosječna dužina hospitalizacije (Dana)	Mjesto vršenja usluge	Vrsta uputnice	Kontakt (Telefon, e-mail adresa, kontakt osoba)
19.	Odstranjivanje mioma (benignih čvorova) sa maternice	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, odstranjuje se (izrezuje) benigni tumor sa maternice	Terapijski	7-9 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
20.	Resutura	Obrada inficirane rane od prethodne operacije, sa ponovljenim šivanjem	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
21-	Abdominalna punkcija	Ulaženje sa iglom kroz prednji trbušni zid u trbušnu šupljinu u svrhu dijagnoze ili terapije (aspiriranje nakupljene tečnosti, drenaže)	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
22.	Punkcija Douglasovog prostora	Ulaženje sa iglom kroz vaginu u Douglasov prostor radi aspiriranja nakupljene tečnosti, pražnjenja cista...	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
23.	Laparoskopske operacije-LPSC	Minimalno invazivna metoda kojom se uvode instrumenti, kojima se izvodi operativni zahvat, kroz male rezove na koži do 1 cm, pod kontrolom kamere	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
24.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje jajovoda	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju jajovodi	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
25.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje jajnika	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju jajnici	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
26.	Laparoskopska operacija-odstranjivanje cista sa jednog ili oba jajnika	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju ciste sa jajnika	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
27	Laparoskopska operacija-parcijalna resekcija jajnika	Gore opisanom tehnikom se isjecaju-reseciraju dijelovi jajnika	Terpijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra

28	Laparoskopska operacija-odstranjivanje mioma	Gore opisanom tehnikom se odstranjuju miomatozni-benigni čvorovi sa materice	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
29.	Hromopertubacija	Gore opisanom tehnikom se provjerava prohodnost jajovoda	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
30.	Laparoskopska operacija-sterilizacija jajovoda	Gore opisanom tehnikom se podvezuju jajovodi radi sterilizacije	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
31-	Laparoskopska operacija-odstranjivanje priraslica	Opisanom tehnikom se odstranjuju priraslice u trbušnoj šupljini	Terapijska, dijagnostička	do 3 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
32.	Histeroskopske operacije-dijagnostičke i terapijske	Minimalno invazivna metoda kojom se kroz grlić materice uvode operativni instrumenti pod kontrolom kamere i vrše razne operacije u materičnoj šupljini	Terapijska, dijagnostička	1-2 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
33.	Histeroskopsko rješavanje septuma, mioma, polipa	Opisanom tehnikom se odstranjuju pregrade, benigničvorovi miomi, i polipi u materičnoj šupljini	Terapijska, dijagnostička	1-2 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
34.	Konizacija grlića	Konusno isjecanje grlića maternice	Terapijska, dijagnostička	5 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
35.	LETZZ	Dijatermičkim nožem vrši se konusno isjecanje grlića maternice	Terapijska, dijagnostička	5 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
36.	Amputacija grlića	Odstranjivanje grlića materice zbog korektivne i cerviksne patologije	Terapijska, dijagnostička	5 dana	GAK	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
37.	Tretman i dijagnostika bračnog steriliteta	Praćenje i savjetovanje pacijenata u ambulanti za sterilitet	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK-odjeljenje, poliklinika	bolnička, specijalistička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra

38.	Histerosalpingografija	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva ubacivanje kontrasta kroz materišće i jajovode pod kontrolom ultrazvuka/rtg-a, radi vizuelizacije šupljine materice, prohodnosti jajovoda .	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK-odjeljenje, poliklinika	bolnička, specijalistička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
39.	SIS	Ubacivanje distenzionog medija u šupljinu materice i ultrazvučni pregled šupljine materice	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK-odjeljenje, poliklinika	bolnička, specijalistička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
40.	Ultrazvučna dijagnostika (TVS, TVCD)	Ginekološki pregled ultrazvučnim aparatom, vaginalnom sondom, uz moguće mjerenje protoka kroz krvne žile dopler tehnikom	Dijagnostički	1 dan	GAK-odjeljenje, poliklinika	bolnička, specijalistička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
41.	Namjerni prekid trudnoće od 13 do 20 NG	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva medikamentozno izazivanje pobačaja, ulazak instrumentom (kiretom) u materičnu šupljinu i evakuaciju zaostalih produkata koncepcije			GAK-odjeljenje		
42.	Citoredukcija	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida uradi se redukcija tumorskih masa radi dijagnostike i nastavka liječenja.	Terapijski, dijagnostički	7-9 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
43.	Ekscizija žarišta endometrioze	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva odstranjenje endometriotičnog žarišta sa ožiljka epiziotomije, zida vagine, stidnice i perineuma	Terapijska, dijagnostička	2 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
44.	Eksplozivna laparotomija	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida pristupa se unutrašnjim organima abdomena radi uzimanja uzorka patološki promijenjenog tkiva da bi se precizno utvrdilo stanje bolesti i eventualno dalje liječenje	Terapijski, dijagnostički	7-9 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
45.	Ekstirpacija ciste vagine	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva odstranjenje cistične promjene sa zida vagine	Terapijska, dijagnostička	3 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
46.	Tretman apscesa/ciste glandule Bartholini	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva inciziju apscesa/ciste, te aplikaciju srebronitrata ili masupijelizaciju	Terapijska, dijagnostička	3 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
47.	Ekstirpacija glandule Bartholini	Operativni tretman odstranjivanja ciste glandule Bartholini	Terapijska, dijagnostička	3 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
48.	Incizija himena	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva aplikaciju lokalnog anestetika, te inciziju himena	Terapijska	2 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra

49.	Manuelna/instrumentalna revizija	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva runo ili pomoću instrumenata evakuaciju zaostalog tkiva iz materične šupljine. Radi se u opštoj ili lokalnoj anesteziji.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
50.	Prednja plastika vagine	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva resekciju zida vagine, radi statičke korekcije mokraćne bešike i materice.	Terapijski	7-9 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
51.	Zadnja plastika vagine	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva resekciju zida vagine, radi statičke korekcije materice i debelog crijeva.	Terapijski	7-9 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
52.	Skidanje šiljastih kondiloma sa kože i sluzokože stidnice, rodnice i grlića materice	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva odstranjivanje navedenih promjena sa perineuma, stidnice, rodnice i glića materice	Terapijska	2 dana	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
53.	Zbrinjavanje hematoma	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva evakuaciju hematoma, ponovno zbrinjavanje rane, korektnu hemostazu i dreniranje.	Terapijska	zavisi od toka bolesti i oporavka pacijenta	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
54.	Zbrinjavanje ruptur materice	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva otvaranje trbušnog zida, reviziju i zbrinjavanje ozljede maternice radi sprječavanja krvarenja u trbušnu šupljinu, sprječavanja infekcije potrušnice, id	Terapijska	zavisi od toka bolesti i oporavka pacijenta	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
55.	Zbrinjavanje ruptur subcoitu	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva zbrinjavanje povreda zida rodnice u toku seksualnog odnosa, plasiranjem šavova i zaustavljanjem krvarenja.	Terapijska	zavisi od toka bolesti i oporavka pacijenta	GAK-odjeljenje	bolnička	303-408 odjeljski ljekar, 303-406 odgovorna sestra
		ODJELJENJE DNEVNE HIRURGIJE					
56.	Preoperativna priprema za zahvat u dnevnoj hirurgiji	Pacijenti koji se podvrgavaju tretmanu dnevne hirurgije dobijaju odgovarajuće informacije, tretman i podršku prije, za vrijeme i nakon izvođenja procedure. Prije izvođenja zahvata u dnevnoj hirurgiji neophodno je izvršiti preoperativnu pripremu u cilju obezbjeđenja sigurnog operativnog i postoperativnog toka, kao i sprječavanje nastanka infekcija.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK-Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra

57.	Prekid molarne trudnoće	Invazivna hirurška procedura koja se radi zbog degenerativno proliferativnih procesa u posteljici i to u onom dijelu koji potječe od fetusa.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
58.	Namjerni prekid neželjene trudnoće	Invazivna intervencija koja se obavlja od strane ginekologa uvođenjem sterilnih instrumenata u materičnu šupljinu gdje je smješten zametak. Radi se u opštoj anesteziji uz prisustvo anesteziologa, a može i u lokalnoj anesteziji bez prisustva anesteziologa, a sve to u cilju što manje traume po samu pacijenticu		1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
59.	Namjerni prekid trudnoće radi medicinske indikacije	Invazivna intervencija koja se obavlja od strane ginekologa uvođenjem sterilnih instrumenata u materičnu šupljinu gdje je smješten zametak. Radi se u opštoj anesteziji uz prisustvo anesteziologa, a može i u lokalnoj anesteziji bez prisustva anesteziologa, a sve to u cilju što manje traume po samu pacijenticu	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
60.	Endometrijalna biopsija	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva uzimanje uzorka endometrija koji se šalje na patohistološki pregled u svrhu dobijanja dijagnoze i eventualno daljeg liječenja.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
61.	Biopsija grlića materice	Uzimanje isječka (biopsija) je zahvat koji se koristi u dijagnostičke svrhe, a sam postupak se sastoji od uzimanja isječka tkiva posebnim Tischlerovim kliještima sa sluznice vulve, vagine ili grlića materice sa suspektno promjene na organu, pod kontrolom oka ili još bolje pod kontrolom kolposkopa, da bi se histološkom analizom toga uzorka utvrdila tačna patohistološka dijagnoza.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
62.	Eksplorativna kiretaža	Eksplorativna kiretaža je zahvat koji se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe, a sam postupak sastoji se od ljuštenja materične sluzokože.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
63.	Polipektomija (skidanje cervikalnog i vaginalnog polipa)	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva odstranjivanje navedenih promjena sa vagine i grlića materice.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
64.	Koagulacija granularnog tkiva	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva odstranjivanje granularnog tkiva koje se po procjeni specijaliste ginekologa šalje na patohistološku analizu	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
65.	Ekstirpacija tumora labia	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva odstranjivanje tumora sa velikih i malih polnih usana	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra

66.	Dilatacija (bužiranje) grlića materice	Invazivna hirurška procedura koja podrazumijeva dilataciju cervikalnog kanala radi pražnjenja sadržaja iz šupljine materice.	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
67.	Ekstrakcija i aplikacija intrauterinog uloška	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva ekstrakciju (vađenje) uloška iz šupljine maternice ili postavljanje uloška u šupljinu maternice, radi spriječavanja nastanka adhezije u šupljini materice, kontracepcija	Terapijska, dijagnostička	1 dan	GAK- Odjeljenje dnevne hirurgije	bolnička	303-351, odgovorna sestra
		GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA					
68.	Cervikalni i vaginalni bris na kulturu i ABG	Uz upotrebu instrumenta koji se zove spekulium pomoću kojeg se razmaknu zidovi vagine brisevi se uzmu sterilnim štapićima sa vanjskog dijela vrata materice i iz kanala te sa zidova vagine, u svrhu bakteriološke obrade	Dijagnostička	U toku dana	Specijalistička ambulanta	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
69.	Citohormonalni bris	Bris se uzima sterilnim štapićem kroz himenalni otvor iz vagine, uzima se sa ciljem postavljanja dijagnoze djelovanja hormona- Estrogena kod djevojčica	Dijagnostička	U toku dana	Specijalistička ambulanta	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
70.	Ginekološki pregled	Pregled se obavlja vizuelno i palpatorno. Pri pregledu se koristi instrument spekulium koji pomaže kod vizuelnog pregleda vrata materice i vagine. Manuelni pregled sa dva prsta desne ruke kroz vaginu a lijevom rukom preko trbušnog zida izvrši se pregled materice i jajnika	Dijagnostička	U toku dana	Specijalistička ambulanta	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
71.	HPV brisevi	Uz upotrebu instrumenta koji se zove spekulium pomoću kojeg se razmaknu zidovi vagine, brisevi se uzmu sa vanjskog dijela vrata materice i iz kanala u cilju identifikacije Humanog papiloma virusa	Dijagnostička	U toku dana	Specijalistička ambulanta	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
72.	Konzilijarni ginekološki pregled	To je pregled u timu od dva ginekologa Pregled je vizuelni i palpatorni. Pri pregledu se koristi spekulium instrument koji pomaže kod vizuelnog pregleda vagine i vrata materice. Manuelni pregled sa dva prsta desne ruke kroz vaginu a lijevom rukom preko trbušnog zida izvrši se pregled materice i jajnika.	Dijagnostička	U toku dana	Specijalistička ambulanta	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
73.	Kolposkopija	Bezbolan pregled grlića vrata materice. Za pregled se koristi spekulium instrument kojim se razmaknu zidovi vagine/rodnice te se uz pomoć optičkog aparata koji se zove kolposkop izvrši pregled grlića materice, te opišu promjene na istom ako se uoče.	Dijagnostička	U toku dana	Ambulanta za kolposkopiju	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra

74.	Papa brisevi	Uz upotrebu instrumenta koji se zove spekulom pomoću kojeg se razmaknu zidovi vagine, uzme se bris špatulom sa vanjskog dijela vrata materice i četkicom iz kanala, naprave se razmazi na stakalcu koji se fiksira u 96% alkoholu. Citološka analiza preparata pomaže rano otkrivanje i dijagnosticiranje zloćudnog oboljenja na grliću materice.	Dijagnostička	U toku dana	Specijalistička ambulanta	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
75.	Ultrazvučni ginekološki pregled	Pregled se obavlja abdominalnom sondom preko trbušnog zida pacijentice ili vaginalnom sondom kroz vaginu, zavisno od oboljenja u cilju postavljanja krajnje dijagnoze	Dijagnostička	U toku dana	Kabinet za ultrazvuk	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
76.	Krioterapija	Tretman upalnih promjena na grliću materice uz pomoć smrzavanja	Dijagnostička	U toku dana	Kabinet za PAP test	Specijalistička	303-351, odgovorna sestra
		PORODILIŠTE I PATOLOGIJA TRUDNOĆE					
77.	Cerclage	Stavljanje šava u visini intrašnjeg ušća materice u periodu od 18. do 24. gestacione nedjelje	Terapijska	2-3 dana	GAK	Bolnička	303-409 odgovorna sestra
78.	Amniocenteza rana	Uzimanje plodove vode u periodu od 16. do 20. gestacione nedjelje radi otkrivanja hromozomopatija ploda kod postojanja tačno određenih indikacija	Dijagnostička	1 dan	GAK	Bolnička	303-409 odgovorna sestra
79.	Praćenje visoko rizičnih trudnoća na Odjeljenju za patologiju trudnoće	Nadzor ploda i trudnice u toku trudnoće (pregled plodove vode, kardiokografski nadzor ploda), ultrazvučna dijagnostika (kolor dopler)	Dijagnostička, terapijska	U zavisnosti od toka bolesti	GAK	Bolnička	303-409 odgovorna sestra
80.	Amnioinfuzija	Invazivan hirurška procedura koja podrazumijeva ubrizgavanje tečnosti unutar amniomske šupljine u cilju povećanja količine plodove vode i smanjenja rizika za intrauterinu patnju ploda	Terapijska	U zavisnosti od toka bolesti	GAK	Bolnička	303-409 odgovorna sestra
81.	Amnioskopija	Invazivna hirurška procedura podrazumijeva uvođenje tubusa amnioskopa kroz grlić maternice, te provjeru karaktera plodove vode.	Dijagnostička		GAK	Bolnička	303-409 odgovorna sestra
82.	Normalan porođaj	Nadzor ploda i porodilje u toku porođaja (pregled plodove vode, kardiokografski nadzor ploda, uzimanje krvi iz pglavine ploda-pehametrija), pravljenje ureza međice u toku porođaja kod prvotki	Terapijski	2 dana	GAK	Bolnička	303-416 odgovorna sestra, 303-400 odjeljenjski ljekar

83.	Operativno završen porođaj uz pomoć vakum ekstrakcije	Ekstrakcija ploda uz pomoć vakum ekstraktora. Nadzor ploda i porodilje u toku porođaja (pregled plodove vode, kardiotokografski nadzor ploda), pravljenje ureza međice u toku porođaja	Terapijski	2-3 dana	GAK	Bolnička	303-416 odgovorna sestra, 303-400 odjeljenjski ljekar
84.	Operativno završen porođaj carskim rezom (Misgaw Ladach, Doerfler)	Operativnim putem, nakon otvaranja prednjeg trbušnog zida, i otvaranja materice vrši se ekstrakcija ploda (uz konzilijarno postavljene indikacije za carski rez)	Terapijski	5 dana	GAK	Bolnička	303-416 odgovorna sestra, 303-400 odjeljenjski ljekar
85.	Porođaj kod karlične prezentacije ploda	Uz ručnu pomoć po jednoj od standardnih metoda i carskim rezom kod postojećih indikacija.	Terapijski	2- 5 dana	GAK	Bolnička	303-416 odgovorna sestra, 303-400 odjeljenjski ljekar
86.	Porođajne operacije na perineumu	Urez međice (epiziotomija), reparacija rascjepa nastalih u toku porođaja, evakuacija hematoma nastalih u toku i nakon porođaja	Terapijski	2 – 3 dana	GAK	Bolnička	303-416 odgovorna sestra, 303-400 odjeljenjski ljekar
87.	Porođajne operacije u šupljini materice	Manuelno odstranjenje zaostale posteljice, manuelno odstranjenje dijelova zaostale posteljice u kratkoj intravenskoj anesteziji.	Terapijski	2 – 3 dana	GAK	Bolnička	303-416 odgovorna sestra, 303-400 odjeljenjski ljekar
		NEONATOLOGIJA					
88.	Prisustvo pedijatra na porođaju	Pedijatar prisustvuje svakom porođaju u kojem postoji mogućnost za rađanje vitalno ugroženog novorođenčeta, tako da se primarna reanimacija može izvesti u prvim minutama života.	Dijagnostički, terapijski			Porođajna sala	Bolnička 303-405
89.	Prvi pregled novorođenčeta	Određivanje gestacijske dobi procjenom somatske i neurološke zrelosti, fizikalni pregled po sistemima, obrada pupčanog patrljka, profilaktička primjena vitamina K	Dijagnostički, terapijski	1 dan		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička 303-405
90.	Vakcinacija novorođenčadi	Vakcinsanje novorođenčadi BCG (protiv tuberkuloze) i HBV (protiv hepatitisa B) vakcinom	Profilaktički	1 dan		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička 303-405
91.	Edukacija majki o njezi i ishrani novorođenčeta, uspostavljanje podoja	Boravak novorođenčeta uz majku 24 sata uz nadzor pedijatrijskog tima	Profilaktički	1 dan		Odjeljenje za babinjare	Bolnička 303-405

92.	Uzimanje uzorka krvi za metabolički skrining	Rano otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti (hipotireoza, fenilketonurija, adrenogenitalni sindrom)	Dijagnostički		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
93.	Kontrolni pregled zdravog novorođenčeta	Fizikalni pregled po sistemima uz prisustvo majke	Dijagnostički		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
94.	Primarna reanimacija novorođenčeta	Uspostavljanje srčanog ritma, disanja i cirkulacije kod novorođenčadi kod kojih se to nije desilo prirodnim putem po rođenju. Izvodi se u prvoj minuti po rođenju u porođajnoj sali.	Terapijski	7 dana	Porođajna sala	Bolnička	303-405
95.	Reanimacija u Odjeljenju poluintenzivne neonatalne njege (OINJ)	Uspostavljanje normalnih vitalnih funkcija ugroženih različitim patološki stanjima u prvih 28 dana života	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
96.	Zbrinjavanje ekstremno nezrelog novorođenčeta	Novorođenčad rođena prije 28 gestacijske nedjelje zahtijevaju specifične mjere njege, liječenja i nadzora 24 sata	Terapijski, profilaktički	21 dan	OINJ	Bolnička	303-405
97.	Zbrinjavanje nezrelog novorođenčeta	Novorođenčad rođena u periodu od 29-36 nedjelje gestacijske zahtijevaju drugačije terapijske i potporne mjere u odnosu na zdravo terminsko novorođenče	Terapijski, profilaktički	10 dana	OINJ, Poluintenziv na njega	Bolnička	303-405
98.	Liječenje asfiksije i njenih posljedica	Utvrđivanje stepena asfiksije izazvane faktorima trudnoće, porođaja i od strane novorođenčeta, korekcija nastalih poremećaja u organizmu novorođenčeta, prevencija neuroloških oštećenja i liječenje nastalih komplikacija	Terapijski, profilaktički	8 dana	OINJ, Poluintenziv na njega	Bolnička	303-405
99.	Terapija kiseonikom bez upotrebe respiratora	Kiseonik se primjenjuje putem maske i putem nosnih kanila, šatora za glavu ili široko u inkubatoru	Terapijski	3 dana	OINJ, Poluintenziv na njega	Bolnička	303-405
100.	Terapija kiseonikom - asistirana mehanička ventilacija (CPAP; IMV; IPPV)	Kiseonik se primjenjuje putem respiratora kod novorođenčadi novorođenčadi koja nemaju vlastite disajne pokrete ili su oni nedovoljni da održe normalne vrijednosti kiseonika u krvi	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
101.	Primjena surfaktanta	Sva nezrela novorođenčad gestacijske dobi ispod 32 nedjelje nisu sposobna uspostaviti normalnu plućnu funkciju usljed nedostatka surfaktanta te zahtijevaju aplikaciju sintetskog surfaktanta kroz endotrahealni tubus	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405

102.	Plasiranje umbilikalnog venskog i arterijskog katetera	Uspostavljanje dugotrajnog venskog puta ekstremno nezrele i teško bolesne novorođenčadi ubacivanjem katetera kroz venu ili arteriju pupčanika koji ima za cilj mogućnost dugotrajne primjene lijekova, tečnosti visoke koncentracije, ishranu putem vene, i uzimanje uzoraka krvi za laboratorijske nalaze	Dijagnostički, terapijski	15 dana	OINJ	Bolnička	303-405
103.	Ultrazvuk mozga	Ultrazvučni pregled mozga kroz veliku fontanelu radi dijagnostike eventualnih oštećenja i promjena na mozgu	Dijagnostički		Poliklinika, OINJ	Bolnička, specijalistička	303-405
104.	Ultrazvuk kukova	Ultrazvučni pregled kukova radi utvrđivanja eventualnih razvojnih poremećaja	Dijagnostički		Odjeljenje za novorođenčad	Bolnička	303-405
105.	Eksangvinotransfuzija	Tehnika izmjene dijela krvi novorođenčeta zbog izrazito visokih vrijednosti bilirubina i/ili teške anemije nastalih usljed velikog raspada eritrocita kod neslaganja krvnih grupa majke i novorođenčeta.	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
106.	Fototerapija	Primjena ultraviolettne svjetlosti u liječenju novorođenačkog žutila	Terapijski	3 dana	poluintenzivna njega	Bolnička	303-405
107.	Primjena derivata krvi	Razni pripravci ljudske krvi (svježe smrznuta plazma, deplazmatisani eritrociti, trombocitna masa, albumini, krioprecipitat...) se pod određenim i strogo kontrolisanim uvjetima primjenjuju u liječenju nekih stanja i oboljenja novorođenčadi.	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405
108.	Lumbalna punkcija	Uzimanje uzoraka moždane tekućine iz kičmenog kanala radi dijagnostikovanja infekcije mozga i nekih drugih specifičnih oboljenja centralnog nervnog sistema	Dijagnostički	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
109.	Totalna parenteralna prehrana	Ishrana novorođenčeta isključivo dugotrajnim venskim putem, a koja uključuje strogo određene koncentracije ugljenih hidrata, masti i bjelančevina	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
110.	Parcijalna parenteralna prehrana	Kombinovana per os (ishrana na usta) sa parenteralnom prehranom kod novorođenčadi koja ne mogu zadovoljiti osnovne energetske potrebe isključivo sa per os ishranom	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405

111.	Dijagnostikovanje, primjena prostaglandina E1, monitoring i transport novorođenčeta sa teškom urođenom srčanom greškom	Novorođenčad rođena sa teškom srčanom manom, akoja zahtjevaju operativni tretman u našoj državi ili van nje se transportuju do odgovarajućeg Kliničkog centra u pratnji medicinskog osoblja i uz trajni monitoring	Dijagnostički. terapijski	3 dana	OINJ	Bolnička	303-405
112.	Preoperativna priprema novorođenčadi sa urođenim anomalijama	Stabilizacija svih vitalnih funkcija, kontrola laboratorijskih vrijednosti, rentgenološke i ostale neophodne pretrage u cilju postizanja optimalnog stanja za izvođenje operativnog zahvata	Dijagnostički. terapijski	1 dan	OINJ	Bolnička	303-405
113.	Postoperativno liječenje i njega novorođenčadi	preuzimanje operisanog novorođenčeta iz operacione sale i dalji nadzor i liječenje u neonatalnoj intenzivnoj njezi do otpusta sa klinike	Terapijski	14 dana	OINJ	Bolnička	303-405
114.	Intrakranijalno krvarenje(od I do IV stupnja)	Primjena raznih terapijskih i dijagnostičkih postupaka u cilju liječenja krvarenja u moždanoj masi uzrokovanoj raznim nepovoljnim faktorima u trudnoći, porođaju ili oboljenjem novorođenčeta, kao i prevencije nastanka težih posljedica već nastalog krvarenja	Terapijski, dijagnostički,prevencijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
115.	Hipoksično-ishemijska encefalopatija (I do III stepena)	Liječenje i ublažavanje posljedica koje su nastale u centralnom nervnom sistemu kao rezultat slabog dotoka kisika i /ili krvi u mozak novorođenčeta, prije, u toku ili nakon porođaja	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
116.	Novorođenačke konvulzije /konvulzivni status	Cerebralni ili moždani napadi koji uzrokuju nevoljno grčenje pojedinih mišića ili cijelog tijela nastaju zbog različitih nepovoljnih stanja organizma. Znak su ozbiljnih promjena u centralnom nervnom sistemu i iziskuju hitnu intervenciju, liječenje kako uzroka , tako i posljedica napada	Terapijski, dijagnostički,prevencijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
117.	Respiratorni distres sindrom(RDS)	RDS -hiposurfaktoza pluća, bolest "nezrelih pluća" je bolest koja nastaje usljed nedovoljne količine surfaktanta, tvari koja se nalazi u plućima i služi za sazrijevanje pluća.Javlja se kod novorođenčadi rođene prije vremena(prije 37.nedjelje gesacije) , teško je oboljenje sa posljedicama na cijeli organizam	Terapijski	14 dana	OINJ	Bolnička	303-405
118.	Urođena i stečena upala pluća	Liječenje upale pluća koja može biti izazvana raznim mikroorganizmima za vrijeme trudnoće, tokom ili nakon porođaja. Liječenje obuhvata niz potpornih, antimikrobnih i simptomatskih mjera	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
119.	Pneumotorax/pneumomediastinum/ emfizem pluća	Niz oboljenja kojima je zajedničko "isticanje zraka iz pluća i njegovo zarobljavanje u ograničenim nefunkcionalnim prostorima unutar grudnog koša ". Disanje je otežano ili onemogućeno i zahtjeva hitnu zbrinjavanje i liječenje	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405

120.	Aspiracioni sindrom i sindrom aspiracije mekonija	Prilikom porođaja može doći do aspiracije veće količine plodove vode koja može, posebno ako sadrži veću količinu mekonija(stolica koju fetus ispušta u plodovu vodu), izazvati oboljenja pluća u smislu infekcije, poremećaja u plućnom krvotoku, "zarobljavanje zraka"....	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
121.	Plućna hemoragija	Oboljenje pluća kod kojeg usljed raznih nepovoljnih faktora i oboljenja dolazi do pucanja krvnih sudova u plućima što ugrožava i razmjenu gasova(disanje) i plućnu cirkulaciju. Izrazito dramatično i hitno stanje.	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
122.	Poremećaj srčanog ritma, arterijska hipertenzija i hipotenzija kod novorođenčeta	Nepravilan srčani rad uzrokovan urođenim ili stečenim oboljenje srca, povišen ili snižen arterijski krvni pritisak	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405
123.	Nekrotizirajući enterokolitis	Oboljenje crijeva novorođenčadi koje zavisno od stepena oštećenja zahtjeva neoperativno(konzervativno) liječenje ili operativno sa postoperativnim nastavkom liječenja	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
124.	Novorođenačka sepsa	Bakterije, virusi i drugi mikroorganizmi koji su na različite načine dospjele u krvotok novorođenčeta, izazivaju teško oboljenje i poremećaj cijelog organizma. Sepsu mogu izazvati mikroorganizmi prije porođaja, tokom i poslije porođaja.	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
125.	Novorođenački meningitis	Upala moždanih ovojnica izazvana različitim mikroorganizmima, zahtjeva antimikrobno liječenje prema antibiogramu, može ostaviti teške i trajne posljedice	Terapijski	14 dana	OINJ	Bolnička	303-405
126.	Omphalitis	Infekcija pupčanog patrljka. Zahtjeva liječenje zbog opasnosti od prelaska u novorođenačku sepsu	Terapijski	10 dana	OINJ	Bolnička	303-405
127.	TORCH i druge specifične i nespecifične infekcije	Rano otkrivanje, antimikrobno liječenje i prevencija prelaska lokalnih infekcija u sistemsku infekciju-sepsu. Liječenje pojedinih posljedica nastalih usljed TORCH infekcija koje su se prenijele sa majke na plod	Dijagnostički, terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405
128.	Hemoragijska bolest novorođenčeta	Usljed nedovoljne razvijenosti sistema za zgrušavanje krvi može doći do spontanih krvarenja u organizmu ili krvarenja na ubode koje se spontano ne može zaustaviti. Hitno stanje u neonatologiji.	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405

129.	Novorođenačko žutilo	Nastaje usljed neslaganja krvnih grupa i Rh faktora majke i novorođenčeta(ABO i/ili RH inkompatibilija) ili usljed drugih oboljenja i stanja kao što su infekcije, krvarenja ili su neodređenog uzroka. Liječenje je zavisno od uzroka	Terapijski	5 dana	OINJ	Bolnička	303-405
130.	Liječenje različitih urođenih i stečenih kožnih oboljenja	Novorođenče se može roditi ili sa različitim kožnim oboljenjima od kojih su neka izuzetno teška i mogu ugroziti opšte stanje organizma.Neka oboljenja kože se javljaju nakon. Liječenje obuhvata i sistemsku i lokalnu terapiju i njegu.	Terapijski	7 dana	OINJ	Bolnička	303-405